

# お 見 積 書

様

とんかち会  
 代表 手塚敏彰  
 福岡県糸島市志摩和葉11番地  
 電話・FAX: 092-322-7662



下記の通りお見積りいたしましたのでご査収下さい。

件 名： サイクルスタンド

納期期限：

納品場所：

お見積り金額(税込)	<b>7,500 円</b>
------------	----------------

品 名 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
サイクルスタンド (約 高さ110cm × 巾125cm × 奥行き72cm)	1	台	7,500 円	7,500 円
木材 巾9cm × 厚み3.5cm × 長さ125cm	1本			
巾9cm × 厚み3.5cm × 長さ102cm	4本			
取付金具(ソーホースブラケット) 2ヶ				
レーザー加工・印字				
			小 計	7,500 円
			消 費 税	
			合 計	7,500 円

以上





ポンピングしやすいハンドル高に設計された“ジョーブロー マックス HP II”。  
 英式と仏式に対応する“EV ヘッド”を採用しています。米式バルブ用アダプター付属。





ジョーブロー マックス HP II  
**Joe Blow™ Max HP II**

**EV HEAD**

ご注文コード	POSコード	カラー	価格
① PPF05900	4712511832808	ブラック	¥3,800 + 税 ③
② PPF05901	4712511832815	ホワイト	
③ PPF05902	4712511832792	ブルー	
④ PPF05903	4712511832785	レッド	
⑤ PPF05904	4712511832778	イエロー	

- 英式と仏式に対応する EV ヘッド
- ミッドマウントの最大 160psi まで測れるダイヤル ゲージ付 (英式バルブの空気圧測定はできません)
- 最大 160psi まで充填可能
- 1 ストロークの空気量：237cc
- エルゴノミック ハンドル
- Ø25.4mm 細径スチール シリンダー
- 140° 旋回できる扱いやすいホース
- 3 点で接地する、安定性の高い大型プラスチック製 ベース
- 米式バルブ用アダプター付属
- ニードル付属
- L190 x W260 x H630mm
- 1.3kg



英式と仏式に対応する EV ヘッド (米式バルブ用アダプター付属)



ミッドマウントの最大 160psi まで測れるダイヤル ゲージ付 (英式バルブの空気圧測定はできません)

ポンピングしやすいハンドル高に設計されたフロアポンプ。  
 高い位置にマウントされた読みやすいダイヤルゲージ。  
 高圧まで空気を入れやすい Ø25.4mm 細径スチール シリンダー、  
 組み替えることで米式と仏式/英式に対応するヘッドを採用しています。




アトモスフィア  
**Atmosphere**


ご注文コード	POSコード	カラー	価格
① PPF07200	4712511839135	ブラック	¥3,800 + 税
② PPF07201	4712511839142	シルバー	
③ PPF07202	4712511839111	ホワイト	
④ PPF07203	4712511839159	ブルー	
⑤ PPF07204	4712511839128	レッド	

- リバーシブル デュアルヘッド
- 最大 200psi まで測れるダイヤル ゲージ付 (英式バルブの空気圧測定はできません)
- 最大 200psi まで充填可能
- エルゴノミック ハンドル
- Ø25.4mm 細径スチール シリンダー
- 3 点で接地する、安定性の高い大型プラスチック製 ベース
- ニードル付属
- L193 x W260 x H670mm
- 1.37kg

アトモスフィア補修パーツは P619、622 をご参照下さい。



米式 / 仏式 + 英式をヘッドのアダプターを交換して切替え



高い位置にマウントされた最大 200psi まで測れるダイヤルゲージ付 (英式バルブの空気圧測定はできません)



①ブラック ②シルバー ③ホワイト ④ブルー ⑤レッド

フロアポンプ

アルミ  
 ③注  
 PPF  
 ● 米式  
 ● 仏式  
 ● 英式  
 ● アルミ  
 ● ミート  
 ● L110  
 ● 700g

トピーク  
 トピーク  
 それ以外  
 ③注  
 YPP19  
 ● プラス  
 ● 取付可  
 ● トラン  
 ● 保持可  
 ● 保持可  
 ● ミニ 9  
 ● 当製品に

POP を取  
 ③注  
 ③注  
 DPY001  
 ● エンジ  
 ● ファイバ  
 ● 最大荷重  
 ● L300 x  
 ● 350g



## タイヤレバー・パンク修理キット


### チューブレスリペアキット

MTB用チューブレスタイヤ専用修理キット。  
 価格:¥1,376(税抜)  
 FKコード:64TUBELESSKIT  
 修理セット




### PTL-KIT パンク修理セット

タイヤレバーとイージーパッチのセット。  
 価格:¥1,181(税抜)  
 FKコード:  
 64PTLKIT  
 修理セット



### PTL タイヤレバー (3本セット)

タイヤのエキスパートが考えた  
 タイヤレバー。  
 価格:¥543(税抜)  
 FKコード:64PTL  
 3本セット



### RK-EASY イージーパッチキット

接着剤不要の  
 自転車チューブ専用パンク修理パッチ。  
 価格:¥448(税抜)  
 FKコード:  
 64RKEASY  
 パッチ



## リムセメント

合成ゴムベースで耐久性・接着性に優れたプロ・アマを問わず人気。

### RC-100 リムセメント(缶入り)

価格:¥1,010(税抜)  
 FKコード:64RC100  
 100ml



### RC-33 リムセメント(チューブ入り)

価格:¥429(税抜)  
 FKコード:64RC33  
 33ml



## 箱入りレギュラーチューブ

レギュラーチューブの箱入りタイプ。



FKコード	規格	サイズ	バルブ	価格(税抜)
640TW70020FBOX	WO	700×18~23C	仏式34mm	¥950
640TW70020LFBOX	WO	700×18~23C	仏式48mm	¥1,200
640TW70020LLFBOX	WO	700×18~23C	仏式60mm	¥1,200
640TW72328FBOX	WO	700×23~28C	仏式34mm	¥950
640TW72328LFBOX	WO	700×23~28C	仏式48mm	¥1,200
640TW72328LLFBOX	WO	700×23~28C	仏式60mm	¥1,200
640TW73040FBOX	WO	700×30~40C	仏式34mm	¥950
640TW73040LFBOX	WO	700×30~40C	仏式48mm	¥1,200
640TW74045LFBOX	WO	700×40~45C	仏式48mm	¥1,200


## for FAT TIRE

ファットタイヤ用のインナーチューブ。



FKコード	規格	サイズ	バルブ	価格(税抜)
640TH264048TF33CY	HE	26×4.0~4.8	仏式33mm(2ピース)	¥2,000
640TW65021F32CY	WO	27.5×1.75~2.35	仏式32mm	¥950
640TW6503038TF33CY	WO	27.5×3.0~3.8	仏式33mm(2ピース)	¥1,900
640TH293038TF33CY	HE	29×3.0~3.8	仏式33mm(2ピース)	¥1,900

## チューブ



### レギュラーチューブ

あらゆるサイズに対応するレギュラーチューブ。

FKコード	規格	サイズ	バルブ	価格(税抜)
640TH1415ENP	HE	14×1.50~1.75	英式	¥743
640TH1415FNP	HE	14×1.50~1.75	仏式34mm	¥810
640TH1615ANP	HE	16×1.50~1.75	米式	¥743
640TH1615ENP	HE	16×1.50~1.75	英式	¥743
640TH1815ENP	HE	18×1.50~1.75	英式	¥800
640TH1815FNP	HE	18×1.50~1.75	仏式34mm	¥877
640TH20125FNP	HE	20×1.00~1.25	仏式34mm	¥1,000
640TH2015ANP	HE	20×1.50~1.75	米式	¥800
640TH2015ENP	HE	20×1.50~1.75	英式	¥800
640TH2015FNP	HE	20×1.50~1.75	仏式34mm	¥877
640TH202ANP	HE	20×1.95~2.125	米式	¥1,000
640TH202ENP	HE	20×1.95~2.125	英式	¥1,000
640TW2083ENP	WO	20×1-3/8	英式	¥762
640TW2083FNP	WO	20×1-3/8	仏式34mm	¥877
640TW208781F32	WO	20×7/8~1-1/8	仏式34mm	¥943
640TW208781F48	WO	20×7/8~1-1/8	仏式48mm	¥1,314
640TW208781F60	WO	20×7/8~1-1/8	仏式60mm	¥1,381
640TH22ENP	HE	22×1.75~2.00	英式	¥867
640TH2243ENP	WO	22×1-1/2~3/4	英式	¥800
640TW2283ENP	WO	22×1-3/8	英式	¥762
640TW241ENP	WO	24×1	英式	¥867
640TW241FNP	WO	24×1	仏式34mm	¥934
640TH24ANP	HE	24×1.75~2.00	米式	¥877
640TH24ENP	HE	24×1.75~2.00	英式	¥877
640TH24FNP	HE	24×1.75~2.00	仏式34mm	¥943
640TW2421ENP	WO	24×1-1/2	英式	¥867
640TW2483ENP	WO	24×1-3/8	英式	¥696
640TH26125ENP	HE	26×1.25	英式	¥934
640TH26125FNP	HE	26×1.25	仏式34mm	¥1,048
640TH26125LFNP	HE	26×1.25	仏式48mm	¥1,400
640TH2615ANP	HE	26×1.50	米式	¥867
640TH2615ENP	HE	26×1.50	英式	¥867
640TH2615FNP	HE	26×1.50	仏式34mm	¥934
640TH2615LFNP	HE	26×1.50	仏式48mm	¥1,400
640TH26ANP	HE	26×1.625~2.1	米式	¥934
640TH26ENP	HE	26×1.625~2.1	英式	¥934
640TH26FNP	HE	26×1.625~2.1	仏式34mm	¥1,048
640TH26LFNP	HE	26×1.625~2.1	仏式48mm	¥1,400
640TW2683FNP	WO	26×1-3/8(650-35A/B)	仏式34mm	¥877
640TW2683ANP	WO	26×1-3/8	米式	¥743
640TW2683ENP	WO	26×1-3/8	英式	¥743
640TH262125ANP	HE	26×2.10~2.50	米式	¥1,143
640TH262125FNP	HE	26×2.10~2.50	仏式34mm	¥1,143
640TW261FNP	WO	26×7/8~1(650×23~28C)	仏式34mm	¥934
640TW261LFNP	WO	26×7/8~1(650×23~28C)	仏式48mm	¥1,286
640TW2741ENP	WO	27×1-1/4(700×31~34C)	英式	¥800
640TW2781ENP	WO	27×1-1/8(700×27~31C)	英式	¥800
640TW2783ENP	WO	27×1-3/8~1/2(700×35~40C)	英式	¥743
640TW2821ENP	WO	28×1-1/2	英式	¥810
640TH29F32C	HE	29×1.90~2.35	仏式32mm	¥1,133
640TW650ENP	WO	650×38~42A/B (26×1-1/2)	英式	¥877
640TW650FNP	WO	650×38~42A/B (26×1-1/2)	仏式34mm	¥943
640TW70020FNP	WO	700×18~23C	仏式34mm	¥896
640TW70020LFNP	WO	700×18~23C	仏式48mm	¥1,267
640TW70020LLFNP	WO	700×18~23C	仏式60mm	¥1,334
640TW70025FNP	WO	700×23~26C	仏式34mm	¥896
640TW70025LFNP	WO	700×23~26C	仏式48mm	¥1,267
640TW70025LLFNP	WO	700×23~26C	仏式60mm	¥1,334
640TW70028FNP	WO	700×27~31C (27×1-1/8)	仏式34mm	¥896
640TW70028LFNP	WO	700×27~31C (27×1-1/8)	仏式48mm	¥1,267
640TW70032FNP	WO	700×31~34C (27×1-1/4)	仏式34mm	¥896
640TW70032LFNP	WO	700×31~34C (27×1-1/4)	仏式48mm	¥1,267
640TW73540ANP	WO	700×35~40C(27×1-3/8~1/2)	米式	¥867
640TW73540FNP	WO	700×35~40C(27×1-3/8~1/2)	仏式34mm	¥934
640TW73540LFNP	WO	700×35~40C(27×1-3/8~1/2)	仏式48mm	¥1,286
640TW74045LFNP	WO	700×40~45C	仏式48mm	¥1,400

パナレーサー(タイヤレバー、パンク修理キット、リムセメント、チューブ)



4、5、6のみ早回し側をボールポイントにした、T字タイプの六角レンチセット。

Tハンドルデュオヘックスレンチセット




**T-Handle DuoHex Wrench Set**

6 TOOLS

ご注文コード	POSコード	価格
TOL22900	4712511831771	¥3,800 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- 六角レンチ: 2、2.5、3、4、5、6mm
- L140 x W78 x H16mm(2、2.5、3、4mm)  
L200 x W97 x H20mm(5、6mm)
- 14g(2mm)、17g(2.5mm)、21g(3mm)、  
29g(4mm)、64g(5mm)、80g(6mm)



早回し側は、ボールポイント仕様の1.5~8mmまで8サイズを揃えた六角レンチセット。




**DuoHex Wrench Set**

8 TOOLS

ご注文コード	POSコード	価格
TOL30000	4712511833478	¥2,500 + 税

- ニッケルクロム バナジウム ツール
- 六角レンチ: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8mm
- L205 x W70 x H140mm
- 235g



大きなトルクを掛けやすいハンドル付の六角レンチ。



**DuoHex Tool**

6mm

ご注文コード	POSコード	価格
TOL23000	4712511831788	¥1,000 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- 六角レンチ: 6mm
- L203 x W56 x H21mm
- 86g

8mm

ご注文コード	POSコード	価格
TOL23100	4712511831795	¥1,000 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- 六角レンチ: 8mm
- L219 x W61 x H21mm
- 135g

10mm

ご注文コード	POSコード	価格
TOL23200	4712511831801	¥1,000 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- 六角レンチ: 10mm
- L235 x W66 x H21mm
- 207g








トルクスレンチでも特に使用頻度の高いT25のT字タイプレンチ。

T25 デュオトルクス レンチ  
**T25 Duo Torx® Wrench**

ご注文コード	POSコード	価格
TOL26900	4712511832891	¥1,000 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- Torx® レンチ : T25
- L140 x W78 x H16mm
- 32g




T7からT30までの8サイズを揃えたトルクスネジ用レンチセット。

トルクス レンチ セット  
**Torx® Wrench Set**



ご注文コード	POSコード	価格
TOL23300	4712511831818	¥2,200 + 税

- クロム バナジウム ツール
- Torx® レンチ :
- T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- L165 x W66 x H12mm
- 130g



フックなどへ掛ける際に便利な折りたたみ式ハンガー付き


自転車に使用するほとんどの(+ )ネジ、(-)ネジに対応する、1個4役の差換え式ドライバー。

クアッドドライバー  
**Quad Driver**



ご注文コード	POSコード	価格
TOL23400	4712511831825	¥1,200 + 税

- エルゴノミック プラスチック ハンドル + クロム バナジウム ツール
- #1 / #2 (+)ドライバー
- 4mm / 6mm (-)ドライバー
- L184 x W32mm
- 85g




レンチの捻れを利用し測定する簡易式トルクレンチ。

コンボトルク レンチ & ビットセット  
**ComboTorq Wrench & Bit Set**



ご注文コード	POSコード	価格
TOL23500	4712511831832	¥1,900 + 税

- エンジニアリング プラスチック + 硬化スチール ビット
- 六角レンチ : 3, 4, 5, 6mm
- Torx® レンチ : T25
- トルク測定範囲 : 3 ~ 12Nm
- L122 x W42 x H167mm
- 133g
- 破損する恐れがありますので、プラスチック リップを捻らないでください。
- コンボトルク レンチ & ビット セットは、ボルトの締め込み専用です。
- 精度が失われますので、それ以外の用途には使用しないでください。



ツール